

1. BELKI PODWALINOWE OPARTE NA STUDNIACH Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH
KRĘGI ŻELBETOWE O ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ 100cm
(180cm POD FUNDAMENTEM POD SIŁOS)
GÓRA STUDNI I SPÓD BELEK PODWALINOWYCH NA RZĘDNEJ -1,20m
POD POZIOMEM POSADZKI BUDYNKU. (-0,30 przy fundamencie pod siłos)
RZĘDNA SPÓDU PRZYJĘTO NA PODSTAWIE BADAŃ GEOLOGICZNYCH
PODŁOŻA GRUNTOWEGO. STUDNIE POSADOWIONE MUSZĄ BYĆ
NA GRUNCIE RODZIMYM ZALEGAJĄCYM POD WIERZCHNIĄ WARSTWĄ TORFÓW

UWAGA

		BIURO PROJEKTÓW "PRO-DETAN" KIELCE UL. MAZURSKA 60		Nr rys. 1	
		ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY OCHRONY ŚRODOWISKA 1 : 50 Skala.			
Zadanie:		ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY			
Projekt:		PROJEKT BUDOWLANY		Branża:	
Tytuł rys.		BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY RZUT FUNDAMENTÓW			
Projektował:		mgr inż. Małgorzata Grudzień		Nr upr. KL 106/93	
Sprawdził:		inż. Andrzej Grudzień		Data 08.2005	
				08.2005	







