


Studzienka kanalizacyjna zbiorcza lub przełotowa Dn 630



*) wymiar dostosować do wysokości stosowanego wjazdu kanałowego

Podbudowa:

materiał podbudowy nawierzchni lub piasek stabilizowany cementem 1:4

wymagany wskaźnik zagęszczenia Is=1,0

Średnica Nominalna DN [mm]	øDN [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	L1 [mm]	L2(min.) [mm]
160	160	83	155	466	286	965	= H-707
200	200	83	175	466	286	970	= H-707
250	250	88	203,5	613	433	1018	= H-854
315	315	88	233,5	613	433	1050	= H-854

Lp.	Nazwa elementu
1	Kineta z polipropylenu PP-B
2	Uszczelka Ø630 do rury trzonowej
3	Rura trzon. dwuścienna Ø630
4	Uszczelka do teleskopu PE
5	Teleskop PE pod pierścieni betonowy
6	Pierścień betonowy na teleskop PE
7	Wjazd kanałowy Ø600 kl. D400

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 BIURO INŻYNIERSKIE <i>Łukasz Włodarczyk</i>			
ul. Truskawkowa 5, Szczęсна, 05-600 Grójec tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.bilw.pl			
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO			
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DZIARNOWSKIEJ W MOGIELNICY			
INWESTOR			
GMINA I MIASTO MOGIELNICA ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Sanitarna		Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	
mgr inż. Grzegorz Gliński		MAZ/0059/POOS/12	
SPRAWOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	
mgr inż. Piotr Modrakowski		MAZ/0422/POOS/09	
TITŁE RISUNKU		SPECJALNOŚĆ	
Szczegół konstrukcyjny studzienki inspekcyjnej Dn630		Instalacyjna w zakresie: sieć, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowej, kanalizacyjnych	
DATA		NUMER KRSIENIU	
12.2020		05	