

Przedmiar robót na przebudowę części budynku OSP na świetlice wiejską we wsi Borowe gm. Mogielnica.-roboty sanitarne.

Branża: Instalacyjna

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Przebudowa i zmiana sposobu uztkowania części budynku OSP na świetlicę we wsi Borowe
instalacje wod-kan
Instalacyjna
ul. Borowe
05-640 Mogielnica

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gmina Mogielnica
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: Tadeusz Zalewski

Mnożniki:

Stawka za r-g:

Baza cenowa: Przykładowa baza cenowa

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość słownie:

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Tadeusz Zalewski

upr. GP-III-1342/38/91

§5 ust.2, §7, §13 ust.1 pkt 4 lit. a i b,

§2 ust.2 pkt 2, §6 ust. 4

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		Instalacja wodociągowa		
1.1	KNNRw 0004 0111-0100	Rurociągi z z polipropylenu (PP), o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 16/2,2 mm Przedmiar: 0,35	0,35	100 m
1.2	KNNRw 0004 0111-0101	Rurociągi z z polietylenu (PE), o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy 20 mm Przedmiar: 0,28	0,28	100 m
1.3	KNNRw 0004 0116-0101	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PP) - podejście do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm Przedmiar: 21,00	21,00	szt.
1.4	KNNRw 0004 0127-0101	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu, próba zasadnicza (pulsacyjna) Przedmiar: 1,00	1,00	próba
1.5	KNNRw 0004 0132-0101	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu, o średnicy nominalnej 15 mm Przedmiar: 8,00	8,00	szt.
1.6	KNNRw 0004 0132-0301	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu, o średnicy nominalnej 25 mm Przedmiar: 1,00	1,00	szt.
1.7	KNNRw 0004 0137-0100	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm Przedmiar: 5,00	5,00	szt.
1.8	KNR 0215 0117-0700	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią, średnica nominalna 15 mm Przedmiar: 2,00	2,00	szt.
1.9	KNNRw 0004 0143-0100	Urządzenie do podgrzewania wody, przepływowe o mocy 2000V Przedmiar: 2,00	2,00	kpl
1.10	KNR 0401 0210-0200	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego Przedmiar: 14,20	14,20	m
1.11	KNR 0401 0336-0100	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej Przedmiar: 16,40	16,40	m
1.12	KNR 0401 0207-0100	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez desek i stemplowań Przedmiar: 14,20	14,20	m
1.13	KNR 0401 0324-0100	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły "na pełno", zaprawą z wapna suchogaszzonego Przedmiar: 16,40	16,40	m
1.14	KNR 0401 0333-0200	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły Przedmiar:	6,00	szt.

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
		6,00		
1.1		Instalacja kanalizacyjna		
1.1.1	KNNR 0001 0209-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii III Przedmiar: 0,09	0,09	100 m3
1.1.2	KNNR 0001 0214-0100	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie spycharkamiwarstwy luźnej grub.30cm,grunt kat.I, II Przedmiar: 0,09	0,09	100 m3
1.1.3	KNR 0401 0210-0200	Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego Przedmiar: 10,00	10,00	m
1.1.4	KNR 0401 0102-0200	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.kategoria gruntu III Przedmiar: 10,80	10,80	m3
1.1.5	KNR 0401 0105-0100	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I II Przedmiar: 10,80	10,80	m3
1.1.6	KNR 0401 0207-0200	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 w podłogach,stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań Przedmiar: 10,80	10,80	m
1.1.7	KNNR 0004 0208-0300	Rurociągi z pcw o średnicy 110 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową Przedmiar: 0,13	0,13	100 m
1.1.8	KNNR 0004 0208-0400	Rurociągi z pcw o średnicy 160 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową Przedmiar: 0,03	0,03	100 m
1.1.9	KNNR 0004 1308-0200	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm. Przedmiar: 0,06	0,06	100 m
1.1.10	KNNR 0004 0208-0100	Rurociągi z pcw o średnicy 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową Przedmiar: 0,13	0,13	100 m
1.1.11	KNNR 0004 0208-0300	Rurociągi z pcw o średnicy 110 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową Przedmiar: 0,03	0,03	100 m
1.1.12	KNNR 0004 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 50 mm, łączone metodą wciskową Przedmiar: 9,00	9,00	szt.
1.1.13	KNNR 0004 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 110 mm, łączone metodą wciskową Przedmiar: 5,00	5,00	szt.
1.1.14	KNNR 0004 0222-0200	Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm	1,00	szt

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
		Przedmiar: 1,00		
1.1.15	KNNR 0004 0223-0200	Zawór napowietrzający o średnicy 110 mm - analogia Przedmiar: 1,00	1,00	szt.
1.1.16	KNNR 0004 0213-0500	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm Przedmiar: 1,00	1,00	szt.
1.1.17	KNNR 0004 0229-0501	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, na szafce Przedmiar: 1,00	1,00	kpl
1.1.18	KNNR 0004 0230-0201	Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem z tworzywa sztucznego Przedmiar: 4,00	4,00	kpl
1.1.19	KNNR 0004 0230-0500	Postument porcelanowy do umywalk Przedmiar: 4,00	4,00	kpl
1.1.20	KNNR 0004 0233-0300	Ustępy z płuczką typu "kompakt" Przedmiar: 4,00	4,00	kpl
1.1.21	KNNR 0004 0216-0100	Wpust PVC podłogowy o średnicy 50 mm Przedmiar: 4,00	4,00	szt.
1.1.22	KNNR 0004 0232-0201	Brodzik natryskowy blaszany emaliowany z kabina natryskowa Przedmiar: 2,00	2,00	kpl
1.1.23	KNNR 0004 0234-0200	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym Przedmiar: 1,00	1,00	kpl
1.1.24	KNNR 0215 0120-0400	Montaż urządzeń podtrzymujących w łazience dla niepełnosprawnych tj. Uchwytów przy wc i umywalce Przedmiar: 1,00	1,00	szt.
1.1.25	KNNR 0401 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej Przedmiar: 2,30	2,30	m
1.1.26	KNNR 0401 0340-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej Przedmiar: 3,20	3,20	m
1.1.27	KNNR 0401 0324-0100	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły "na pełno" , zaprawą z wapna suchogaszzonego Przedmiar: 2,30	2,30	m
1.1.28	KNNR 0401 0325-0100	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/4 cegły, zaprawą z wapna suchogaszzonego Przedmiar:	3,20	m

L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
		3,20		
1.1.29	KNR 0401 0209-0200	Przebiecie otworów o grubości 15 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 Przedmiar: 4,00	4,00	szt.
1.1.30	KNR 0401 0206-0200	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach Przedmiar: 4,00	4,00	szt.
1.1.31	KNR 0205 0206-0100	Montaż konstrukcji komina stalowego o średnicy do 600 mm - z blachy kwasoodpornej gr.0,5 mm dwusiecznego z płaszczem z bazy kawoodpornej o średnicy 300 mm długości 4 m Przedmiar: 1,00	1,00	kpl
1.1.32	KNR 0215 0501-0100	Kocioł żeliwny wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 - kominka żeliwnego dla potrzeb c.o. Przedmiar: 1,00	1,00	szt.
1.1.33	KNR 0217 0116-0300	Przewody wentylacyjne kołowe typ b/2 z blachy aluminiowej -Spro o średnicy do 160 mm przy udziale kształtek do 35% Przedmiar: 8,00	8,00	m
1.1.34	KNR 0217 0122-0100	Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 100 mm przy udziale kształtek do 35% Przedmiar: 80,00	80,00	m
1.1.35	KNR 0217 0135-0100	Skrzynki stalowe z wentylatorami wprowadzające powietrze gorące w ruch prostokątne typ a o obwodzie do 600 mm Przedmiar: 2,00	2,00	szt.
1.1.36	KNR 0217 0138-0100	Kratki wentylacyjne typ a do przewodów stal. i alumin o średnicy 100 mm regulowany przepływ powietrza Przedmiar: 10,00	10,00	szt.

PROJEKTANT
Tadeusz Zdziewski
upr. GP-III-7342/38/91
§5 ust.2, §7, §13 ust.1 pkt 4 lit. a i b,
§2 ust.2 pkt 2, §6 ust. 4