

Mogielnica, dn. 16.07.2015 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Zamawiający:

Gmina i Miasto Mogielnica

reprezentowana przez

Burmistrza

Plac Rynek 1

05-640 Mogielnica

Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wprowadzenie limitu w OC 500.000 zł za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w OC 500.000 zł za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy któryś z budynków wykonany jest z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym lub styropianowym

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać stosownej informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej

**PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ
LOSOWYCH**

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 6:

Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

Pytanie nr 7:

Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność.

Pytanie nr 8:

Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Pozwolenie na użytkowanie posiadają budynki, które podlegały procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie nr 9:

Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej udzielenie bliższych informacji na ten temat.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny. Stan techniczny budynków został określony w załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie jest w stanie w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej udzielić informacji, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze.

Pytanie nr 10:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Aktualnie prowadzony jest remont dachu w OSP Popowice.

Pytanie nr 11:

Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, jeżeli tak to jakich, z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie wymagających takich zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Z pewnością remonty i modernizacje będą prowadzone, natomiast na tą chwilę Zamawiający nie jest w stanie określić ich szczegółów.

Pytanie nr 12:

Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu, znajdują się instalacje solarne/fotowoltaiczne? Jeżeli tak, prosimy o informacje:

- a) w których lokalizacjach występują, jaka jest ich wartość, rok montażu, do kiedy objęte są gwarancją?
- b) czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane ostatnio przedmiotowe przeglądy techniczne?
- c) czy były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenie, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Ad a) Instalacje fotowoltaiczne zostały wykazane w załączniku nr 4 do SIWZ tabeli nr 2.

Ad b) Jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta.

Ad c) Nie były zgłoszone usterki, zastrzeżenie, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia. Rodzaj zabezpieczeń został wykazany w załączniku nr 4 do SIWZ tabeli nr 2.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez Zamawiającego, prowadzona jest działalność: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni śmieci, biogazowni. Jeżeli tak, prosimy o podanie następujących informacji:

- a) łącznej wartości mienia zlokalizowanego w danej lokalizacji z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tj. budynki/budowle, wyposażenie maszyny itd.
- b) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych
- c) konstrukcji budynków
- d) zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe
- e) powierzchni składowiska odpadów
- f) najbliższego otoczenia, obiektów, budynków, zbiorników wodnych
- g) czy w okresie zamówienia Zamawiający planuje nabyć/wybudować/przejąć obiekty o taki przeznaczeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający zarządza/administruje składowiskiem odpadów.

Ad a) Wartość zlokalizowanego mienia została wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ tabeli nr 2.

Ad b) Składowisko jest wyłączone z eksploatacji.

Ad c) Na terenie składowiska znajduje się murowana stróżówka.

Ad d) Brak szczególnych zabezpieczeń.

Ad e) 2 ha

Ad f) Brak zbiorników wodnych, w otoczeniu znajduje się las i pole

Ad g) W okresie zamówienia Zamawiający nie planuje nabyć/wybudować/przejąć obiekty o taki przeznaczeniu.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację w których lokalizacjach aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r. włącznie, miały miejsce szkody powodziowe rozumiane jako zalanie ubezpieczonego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych lub w wyniku topnienia

mas lodu i śniegu na tych zboczach lub stokach, spływu wody po zboczach lub stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Prosimy również o podanie wartości wypłaconych odszkodowań z ryzyka powodzi również od 1997 r. włącznie oraz informacje jakie działania prewencyjne, zabezpieczające lub dostosowawcze zostały podjęte po zaistniałych szkodach powodziowych, w tym podjęte rozwiązania techniczne lub organizacyjne w celu minimalizacji ryzyka powstania strat finansowych w takim wymiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

W lokalizacjach aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r. włącznie, nie miały miejsce szkody powodziowe.

Pytanie nr 15:

Wnoskujemy o wykreślenie z definicji ryzyka zalania szkód wynikających z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji ryzyka zalania szkód wynikających z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia: wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia: wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych.

Pytanie nr 17:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pozycji znaki drogowe, tablice informacyjne słupy oświetleniowe, lampy należące do Zamawiającego na terenie Gminy nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pozycji znaki drogowe, tablice informacyjne słupy oświetleniowe, lampy należące do Zamawiającego na terenie Gminy nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Pytanie nr 18:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia Zamawiający posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmujące zakresem: sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, oświetlenia uliczne, mosty, kładki, drogi, chodniki

Odpowiedź na pytanie nr 18:

W ostatnich trzech latach ubezpieczenia typologia obiektów budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia przez Zamawiającego była zbliżona do typologii obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach aktualnego zamówienia.

Pytanie nr 19:

Ubezpieczenie środków obrotowych – prosimy o wyłączenia z zakresu ubezpieczenia środków obrotowych w postaci paliwa w pojazdach.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Środki obrotowe nie są przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 20:

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku do SIWZ, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej

wartość nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku do SIWZ, nieruchomości. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie podać przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informacji o konstrukcji nowego obiektu i zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Pytanie nr 21:

Z wnioskowanego zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o wykreślenie:

- a) szkód powstałych w wyniku uszkodzenia mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza.
- b) kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie wystąpiło czy też nie do limitu odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 22:

Klauzula mienia wyłączone z eksploatacji – wnioskujemy o dodanie następujących zapisów:

W odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji ochrona udzielana jest przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli.

Pytanie nr 23:

Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o potwierdzenie że klauzula nie ma zastosowania dla limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający potwierdza, że klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie nie ma zastosowania dla limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka.

Pytanie nr 24:

W treści klauzuli warunków i taryf prosimy o dodanie zapisu:

Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na niniejszą zmianę treści klauzuli warunków i taryf.

Pytanie nr 25:

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach:

- a) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

- b) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- c) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- d) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- e) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- f) wyłączonych z eksploatacji,
- g) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawалу wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej.

Pytanie nr 26:

Dla klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN w klauzuli katastrofy budowlanej.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli transportowania nie będą pokryte następujące szkody:

- a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli transportowania.

Pytanie nr 28:

W treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zapisu:

„Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe muszą być sprawne, zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, należy je konserwować oraz dokonywać w nich przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta”

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Pytanie nr 29:

W treści klauzuli przepięć – prosimy o dodanie zapisu:

„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli przepięć.

Pytanie nr 30:

W treści klauzuli przepięć – prosimy o wykreślenie zapisu:

„Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane”

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli przepięć.

Pytanie nr 31:

Dla szkód z zakresu klauzuli przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy redukcyjnej w klauzuli przepięć.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu nie będą pokryte szkody powstałe wskutek:

- a) skażenia biologicznego lub chemicznego;
- b) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz;
- c) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli aktów terroryzmu.

Pytanie nr 33:

Dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu ubezpieczenia nowego mienia prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu.

Pytanie nr 34:

Klauzula zalaniowa: prosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli zalaniowej.

Pytanie nr 35:

W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli zalaniowej wnosimy o obniżenie limitu do 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie w klauzuli zalaniowej limitu do 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 36:

W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli zalaniowej wnosimy o dodanie następującego zastrzeżenia:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za zalegający i topniejący śnieg i lód, za grad i deszcz, pękanie mrozowe, za zalania przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza budynków, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych - o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego”

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli zalaniowej.

Pytanie nr 37:

Klauzula zmian w odbudowie. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 20% sumy wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie, nie więcej niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli zmian w odbudowie.

Pytanie nr 38:

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia – prosimy podać na podstawie planowanych zakupów, szacunkową wartość i rodzaj środków trwałych jakie weszłyby do ochrony w ramach niniejszej klauzuli w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia minia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Aktualnie Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej wartości środków trwałych jakie weszłyby do ochrony w ramach niniejszej klauzuli w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia minia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 39:

Prosimy o listę mienia zabytkowego znajdującego się na terenie Gminy, wraz z podaniem wartości w/w mienia.

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać stosownych informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Pytanie nr 40:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Brak tego typu szkód w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie nr 41:

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 5 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje.

Pytanie nr 42:

Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać

zgłoszone roszczenia w przyszłości. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Pytanie nr 43:

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia oraz poziom franszyz pokrywa się z dotychczasowym ubezpieczeniem Zamawiającego. Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych zakres ubezpieczenia oraz poziom franszyz był zbliżony do dotychczasowego ubezpieczenia Zamawiającego

Pytanie nr 44:

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące budynków o konstrukcji drewnianej:

- a) czy elementy drewniane konstrukcji ścian i dachu zostały pokryte środkami ogniochronnymi (jakimi, kiedy)
- b) czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający nie jest w stanie przedłożyć stosownych informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Pytanie nr 45:

W odniesieniu do budynków, w których jednocześnie występują materiały palne w więźbie dachowej i pokryciu dachowym czy oraz jakim i kiedy (rok) wykonano zabezpieczenie więźby dachowej środkami/preparatami trudnozapalnymi lub innym o podobnym charakterze zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem wysokiej temperatury? Czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi a materiałami palnymi znajdującymi się w otoczeniu? Czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone, jak i to, czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam się znajdujące?

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający nie jest w stanie przedłożyć stosownych informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Pytanie nr 46:

Dla ryzyka pożaru, wybuchu dymu i sadzy w odniesieniu do budynków i budowli drewnianych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5 % wartości szkody nie mniej niż 1.500,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5 % wartości szkody nie mniej niż 1.500,00 PLN dla ryzyka pożaru, wybuchu dymu i sadzy w odniesieniu do budynków i budowli drewnianych.

Pytanie nr 47:

Prosimy o informację czy obiekty drewniane podlegają okresowej lub doraźnej kontroli przez Państwową Straż Pożarną – jeśli tak, przesłanie protokołu/protokołów sporządzonych przez PSP w latach 2014-2015, a jeśli zawarto w nim/nich zalecenia, uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub inne zapisy o podobnym charakterze, wówczas udzielenie również stosownych informacji (czy wykonano, powodach nie wykonania, czy i kiedy będą realizowane).

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Obiekty drewniane podlegają okresowej lub doraźnej kontroli przez Państwową Straż Pożarną. Zamawiający nie jest w stanie przedłożyć stosownych dokumentów w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz udzielić stosownej informacji dotyczącej zaleceń, uwag, zastrzeżeń, wniosków lub innych zapisów.

Pytanie nr 48:

Prosimy o informację czy sumy ubezpieczenia zgłoszone przez jednostki organizacyjne zamawiającego nie mogące dokonać rozliczenia podatku VAT zostały zgłoszone w wartości brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Sumy ubezpieczenia zgłoszone przez jednostki organizacyjne zamawiającego nie mogące dokonać rozliczenia podatku VAT zostały zgłoszone w wartości brutto.

Pytanie nr 49:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród zgłoszonego mienia nie znajdują się drogi/mosty/przepusty.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych został określony w Programie ubezpieczenia oraz załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 50:

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia drogi wewnętrzne prosimy o podanie informacji nt. wartości dróg oraz gdzie się znajdują te drogi.

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać stosownej informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Pytanie nr 51:

Prosimy o informację jakie mienie zgłoszono na targowisku - wartość tego mienia wraz z opisem.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Brak szczególnego mienia. Jest to plac wyłożony kostką.

Pytanie nr 52:

Prosimy o opis przedmiotu ubezpieczenia w punkcie urządzenia, instalacje, sieci elektryczne w systemie I ryzyka - jaka jest pełna wartość tego mienia oraz informacje o długości sieci napowietrznych.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać stosownej informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Pytanie nr 53:

Prosimy o opis mienia i jego wartość znajdującego się na wysypisku śmieci. Czy Zamawiający prowadzi działalność polegającą na utylizacji/segregacji itp. oraz informacje nt. obszaru wysypiska i posiadanych zabezpieczeniach.

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Wysypisko jest wyłączone z eksploatacji. Na składowisku znajduje się stróżówka. Wartość mienia została określona w załączniku nr 4 do SIWZ tabeli nr 2.

Pytanie nr 54:

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia wysypiska śmieci.

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia wysypiska śmieci.

Pytanie nr 55:

Prosimy o podanie szkód z tytułu powodzi/zalania/podtopienia/ osuwania się ziemi od 1996r.

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Od 1996 r. nie miały miejsca szkody z tytułu powodzi/zalania/podtopienia/ osuwania się ziemi.

Pytanie nr 56:

Prosimy o podanie szkodowości w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych za 5 ostatnich lat z podziałem na kolejne lata, z aktualnością na dzień udzielenia odpowiedzi i z uwzględnieniem rezerw.

Odpowiedź na pytanie nr 56:

W zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ. Aktualnie ustanowione są rezerwy w kwocie 2 500 zł na szkodę dotyczącą uszkodzenia latarni oświetleniowych wskutek wandalizmu.

Pytanie nr 57:

Prosimy o informacje czy do ubezpieczenia zgłoszone są obiekty wyłączone z eksploatacji. Jakiego to są obiekty, o jakiej wartości oraz w jaki sposób zabezpieczone.

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji.

Pytanie nr 58:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy dla infrastruktury rekreacyjnej na terenie zalewu 5% szkody minimum 5.000 zł w odniesieniu do pożaru/powodzi/działania kry lodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy dla infrastruktury rekreacyjnej na terenie zalewu 5% szkody minimum 5.000 zł w odniesieniu do pożaru/powodzi/działania kry lodowej.

Pytanie nr 59:

Prosimy informację o wysokości fransyz stosowanych w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź na pytanie nr 59:

W zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie miały zastosowania franszyzy.

Pytanie nr 60:

Prosimy o informację nt. pełnej wartości budowli zgłoszonych na limicie 50.000 zł. Prosimy o informację czy limit obowiązuje na jedną i wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać stosownej informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZANIA MIENIA OD KRADEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Pytanie nr 61:

Klauzula likwidacji drobnych szkód: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie będą miały zastosowania dla ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Zamawiający potwierdza, że zapisy klauzuli nie będą miały zastosowania dla ryzyka kradzieży zwykłej.

Pytanie nr 62:

Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży zwykłej do 10.000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży zwykłej do 10.000,00 PLN

Pytanie nr 63:

Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej: 10% należnego odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej: 10% należnego odszkodowania.

Pytanie nr 64:

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia klauzuli kradzieży zwykłej przedmiotów: włączy do studzienek kanalizacyjnych, paliwo w pojazdach.

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia klauzuli kradzieży zwykłej przedmiotów: włączy do studzienek kanalizacyjnych, paliwo w pojazdach.

Pytanie nr 65:

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia w ciągu ostatnich 3 lat obejmował ryzyko kradzieży zwykłej.

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Zakres ubezpieczenia w ciągu ostatnich 3 lat obejmował ryzyko kradzieży zwykłej.

Pytanie nr 66:

W treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zapisu:

„Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe muszą być sprawne, zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, należyte konserwowane oraz dokonywane są w nich przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta”

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Pytanie nr 67:

W treści klauzuli warunków i taryf prosimy o dodanie zapisu:

„Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego”

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli warunków i taryf.

Pytanie nr 68:

Prosimy o podanie szkodowości w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku za 5 ostatnich lat z podziałem na kolejne lata, z aktualnością na dzień udzielenia odpowiedzi i z uwzględnieniem rezerw.

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ obejmuje wszystkie szkody w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku za 5 ostatnich lat.

Pytanie nr 69:

Prosimy informację o wysokości fransyz stosowanych w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź na pytanie nr 69:

W zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku nie miały zastosowania franszyzy w ostatnich 3 latach.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZELKICH RYZYK

Pytanie nr 70:

Czy Zamawiający akceptuje następującą klauzulę standardowo stosowaną przez Ubezpieczyciela:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ZU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Zamawiający akceptuje przytoczoną w pytaniu klauzulę.

Pytanie nr 71:

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej franszyzy redukcyjnej.

Pytanie nr 72:

Dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym.

Pytanie nr 73:

W treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zapisu:

„Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe muszą być sprawne, zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, należyście konserwowane oraz dokonywane są w nich przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta”

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Pytanie nr 74:

W treści klauzuli warunków i taryf prosimy o dodanie zapisu:

„Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego”

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający nie wyraża zgody na niniejszą zmianę treści klauzuli warunków i taryf.
nie

Pytanie nr 75:

Prosimy o podanie szkodowości w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk za 5 ostatnich lat z podziałem na kolejne lata, z aktualnością na dzień udzielenia odpowiedzi i z uwzględnieniem rezerw.

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ obejmuje wszystkie szkody w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk za 5 ostatnich lat.

Pytanie nr 76:

Prosimy informację o wysokości fransyz stosowanych w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie miały zastosowania franszyzy w ostatnich 3 latach.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SZYB OD STŁUCZENIA

Pytanie nr 77:

Dla ubezpieczenia szyb od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200,00 PLN.

Pytanie nr 78:

Prosimy o podanie szkodowości w zakresie ubezpieczenia mienia szyb od stłuczenia za 5 ostatnich lat z podziałem na kolejne lata, z aktualnością na dzień udzielenia odpowiedzi i z uwzględnieniem rezerw.

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zamawiający uzupełnia szkodowość wykazaną w załączniku nr 4 do SIWZ w zakresie ubezpieczenia szyb od stłuczenia o następujące szkody:

02.06.2011 – 1704 zł,

14.05.2012 – 210 zł

Pytanie nr 79:

Prosimy informację o wysokości fransyz stosowanych w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź na pytanie nr 79:

W zakresie ubezpieczenia szyb od stłuczenia nie miały zastosowania franszyzy w ostatnich 3 latach.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

Pytanie nr 80:

Prosimy o podanie szkodowości za 5 ostatnich lat z podziałem na kolejne lata, z aktualnością na dzień udzielenia odpowiedzi i z uwzględnieniem rezerw, następujące informacje:

- podanie ilości szkód, w tym podanie szkód zamkniętych z wypłatą zero (czyli wszelkich szkód zgłoszonych)
- podanie jakie franszyzy zostały zastosowane w poszczególnych poprzednich okresach
- podanie szkód w podziale na osobowe i rzeczowe
- krótki opis w/w szkód
- zestawienie dot. zobowiązań przypisuje szkody do roku zdarzenia się szkody czy do roku jej zgłoszenia.

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ obejmuje wszystkie szkody w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 5 ostatnich lat.

Pytanie nr 81:

Prosimy o informację czy znane są Zamawiającemu jakiekolwiek okoliczności (w tym przeszłe), które mogą w przyszłości doprowadzić do powstania roszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiającemu nie są znane jakiekolwiek okoliczności (w tym przeszłe), które mogą w przyszłości doprowadzić do powstania roszczeń.

Pytanie nr 82:

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony jest tożsamy z wymaganym na kolejny okres ubezpieczenia – suma gwarancyjna i limity, rodzaj wypadów ubezpieczeniowych, jednostki organizacyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 82:

W okresie ostatnich trzech lat zakres ochrony określony w SIWZ był następujący:

UWAGA: *Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w Specyfikacji i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność.*

UWAGA: Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy redukcyjne i udziały własne w ubezpieczeniu OC. Dopuszczalna franszyza integralna w wysokości 300 zł.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

Definicje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

Wypadek ubezpieczeniowy – oznacza wystąpienie zdarzenia powodującego szkodę, które miało miejsce

w okresie ubezpieczenia, zgodnie z zapisami art. 822 §2 k.c. Dopuszczalna jest też definicja wypadku ubezpieczeniowego oznaczającego powstanie szkody w okresie ubezpieczenia, zgodnie z zapisami art. 822 §3 k.c.

Szkoda rzeczowa – szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Szkoda osobowa – szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody osobowej ani szkody rzeczowej.

Osoba trzecia – każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia.

Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: **500.000,00 zł**

Podlimit sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania wysypiskiem śmieci w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową /zbieg roszczeń/) ponoszoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty:

- odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpiezonego za **wypadki ubezpieczeniowe** powodujące **szkody rzeczowe i szkody osobowe u osób trzecich**, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie zalania, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych), oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wraz z rozszerzeniami opisanymi poniżej:
 - koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą,
 - koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,
 - koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela.
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych; limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
 - **rozszerzenie** odpowiedzialności z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
 - **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom korzystającym obiektów sportowych i kulturalno – rekreacyjnych (w tym basenu) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
 - **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, pod warunkiem, że początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **300 000,00 zł**
 - **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
 - **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki (w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków inwalidzkich), limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **100 000,00 zł**
 - **rozszerzenie** odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z

włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni z zastrzeżeniem, że na szkody powstałe podczas pokazu sztucznych ogni obowiązuje podlimit odpowiedzialności 200.000,00 zł.

limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**

- **rozszerzenie** odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy),
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **100 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, w tym mienie przechowywane w szatniach
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **50 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw i innych urządzeń rekreacyjnych, świetlic, parków, ogrodów i skwerów,;
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **100 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **50 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy itp.)
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **100 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z awarią sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej np. zalanie gruntów, upraw i mienia osób trzecich,
limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **50 000,00 zł**
- **rozszerzenie** odpowiedzialności o szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu, jeżeli Ubezpieczający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w szczególności:

- za wodę (m.in. za dostarczanie wody niezgodnej w z wymogami przepisów: *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA¹ z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*
- dostarczenie brudnej wody np. zniszczenie rzeczy: odzieży itp.
- dostarczanie wody nie spełniającej warunków bakteriologicznych, w tym przeniesienie chorób zakaźnych.

limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**

- **rozszerzenie** odpowiedzialności o **szkody rzeczowe, szkody osobowe** oraz **czyste straty finansowe** powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym.:
 - szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej
 - za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym
 - za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem
 - za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
2. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
3. powstałych w wyniku niewypłacalności,
4. wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
5. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: **200 000,00 zł**

- **rozszerzenie** odpowiedzialności o **szkody rzeczowe i szkody osobowe** wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (**łącznie długość dróg Ubezpieczającego – 130 km**), w tym w szczególności:
 - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych,
 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.),
 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, także rozlane ciecze itp.),
 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp.,
 - odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni,
 - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp.,
 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg,
 - odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej,
 - odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego,
 - odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy,
 - odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg, ulic i chodników prowadzonych przez zarządcę drogi,
 - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, katarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót drogowych,
- odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego lub, za którego konserwację i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne.

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni.

Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do szkód powstałych po określonych powyżej terminach.

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: **100 000,00 zł**

UWAGA: Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie nr 83:

Czy planowane są imprezy o charakterze lotniczym?

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Nie są planowane imprezy o charakterze lotniczym.

Pytanie nr 84:

W odniesieniu do budynków komunalnych mieszkaniowych prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a) wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- b) wiek i stan techniczny budynków
- c) wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 lat przeprowadzone zostały remonty generalne
- d) prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:
 - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
 - nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
 - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź na pytanie nr 84:

W odniesieniu do pkt a)-c) zamawiający nie jest w stanie udzielić stosownych informacji w terminie pozwalającym na rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi

Pytanie nr 85:

Prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Długość sieci wodociągowej: 96,4 km
Długość sieci kanalizacyjnej: 31,6 km.

Pytanie nr 86:

Prosimy o dodatkowe informacje dot. składowiska odpadów:

- a) zakres terytorialny (powierzchnia) i szczegółowe umiejscowienie 2ha
- b) jakiego rodzaju odpady są zbierane i przetwarzane przez Zamawiającego wraz z podaniem informacji w jakich ilościach (w tonach) nie
- c) skąd pochodzą odpady
- d) czy Zamawiający prowadzi ostateczne składowisko odpadów, jeśli tak prosimy o informację jakie mienie osób trzecich znajduje się w okolicy i w jakiej odległości
- e) prosimy wymienić rodzaje najbliższych rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i wskazać ich odległości od lokalizacji składowiska odpadów
- f) prosimy o informacje czy były przeprowadzane badania zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, rzek oraz wód gruntowych na zajmowanym przez składowisko odpadów terenie lub jego sąsiedztwie? Jeśli tak to prosimy opisać wyniki badań i kiedy były wykonane.
- g) Prosimy o informację czy aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń: wody, powietrza, gleby w tym ścieków, (jaki, gdzie i jak często)?
- h) Czy w przeszłości zdarzały się skargi sąsiadów lub interwencje organów państwowych lub samorządowych dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska lub przekroczeń emisji? Jeśli tak prosimy podać szczegóły.
- i) Czy wystąpiła na terenie składowiska odpadów jakakolwiek poważna awaria? Jeśli tak to proszę podać szczegóły dotyczące jej charakteru i tego, kiedy nastąpiła.
- j) Czy składowisko odpadów posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz przeciwdziałania skutkom awarii? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Ad a) 2 ha

Ad b) składowisko jest wyłączone z eksploatacji

Ad c) są to odpady komunalne

Ad d) składowisko jest wyłączone z eksploatacji. W otoczeniu składowiska znajduje się las i pole.

Ad e) Brak w pobliżu rzek, cieków wodnych, zbiorników wodnych i wskazać ich odległości od lokalizacji składowiska odpadów. Najbliższe rzeki i zbiorniki wodne znajdują się w odległości 5-6 km.

Ad f) Nie były przeprowadzane badania zanieczyszczenia gleby, zbiorników wodnych, rzek oraz wód gruntowych na zajmowanym przez składowisko odpadów terenie lub jego sąsiedztwie.

Ad g) Aktualnie jest prowadzony monitoring emisji zanieczyszczeń.

Ad h) W przeszłości nie zdarzały się skargi sąsiadów lub interwencje organów państwowych lub samorządowych dotyczących spraw związanych z ochroną środowiska lub przekroczeń emisji.

Ad i) Nie wystąpiła na terenie składowiska odpadów jakakolwiek poważna awaria.

Ad j) Składowisko odpadów nie posiada opracowane i wdrożone plany i procedury ratownicze, oraz przeciwdziałania skutkom awarii.

Pytanie nr 87:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Niniejsza kwestia została uregulowana w załączniku nr 3 do SIWZ (Program ubezpieczenia) pkt I. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Pytanie nr 88:

Prosimy informację o wysokości fransyz stosowanych w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź na pytanie nr 88:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zastosowanie miała fransyza integralna w wysokości 300 zł.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NNW OSÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, WOLONTARIUSZY, PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW

Pytanie nr 89:

Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ubezpieczeniu NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Zamawiający potwierdza brak szkód w ubezpieczeniu NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA NNW SOŁTYSÓW I INKASENTÓW

Pytanie nr 90:

Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ubezpieczeniu NNW sołtysów i inkasentów.

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zamawiający potwierdza brak szkód w ubezpieczeniu NNW sołtysów i inkasentów.

Pytanie nr 91:

Prosimy o informację czy w latach ubiegłych zakres NNW obejmował sołtysów i inkasentów.

Odpowiedź na pytanie nr 91:

W latach ubiegłych zakres NNW obejmował sołtysów i inkasentów.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

Pytanie nr 92:

Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ubezpieczeniu w transporcie krajowym (cargo)

Odpowiedź na pytanie nr 92:

Zamawiający potwierdza brak szkód w ubezpieczeniu w transporcie krajowym (cargo).

Pytanie nr 93:

Prosimy o informację czy w latach ubiegłych zakres obejmował ubezpieczenie w transporcie krajowym.

Odpowiedź na pytanie nr 93:

W latach ubiegłych zakres obejmował ubezpieczenie w transporcie krajowym.

Pytanie nr 94:

Prosimy o potwierdzenie, że transport będzie wyłączenie na terenie Polski.

Odpowiedź na pytanie nr 94:

Zamawiający potwierdza, że transport będzie wyłączenie na terenie Polski.

PYTANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA:

Pytanie nr 95:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczegółne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę

Odpowiedź na pytanie nr 95:

Niniejsza kwestia została uregulowana w załączniku nr 3 do SIWZ (Program ubezpieczenia) pkt I. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Pytanie nr 96:

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian w załączniku nr 2 do SIWZ – Część I Zamówienia Umowa - Wzór

- a) W § 5 ust. 7. wzoru umowy prosimy o wykreślenie słów: „ lub faksem”
- b) W § 13 wzoru umowy: prosimy o potwierdzenie, że zmiany które przewiduje wprowadzić Zamawiający, mogą zostać wprowadzone za zgodą Ubezpieczyciela.
- c) W § 13 pkt 11) „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko...” prosimy o dodanie zapisu „po uprzedniej zgodzie ubezpieczyciela”. Jednocześnie zwracamy uwagę na błędną numerację w § 13 - numeracja zaczyna się od pkt 9).

Odpowiedź na pytanie nr 96:

Ad a) Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słów „lub faksem”.

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

Ad c) Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

Pytanie nr 97:

Wnioskujemy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron na 60 dni przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 97:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron na 60 dni przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA AUTO-CASCO (AC)**Pytanie nr 98:**

Z zakresu ubezpieczenia prosimy o wykreślenie punktów:

- uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku oraz rozboju,
- uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy,
- otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy,
- dostania się wody do wnętrza pojazdu,
- uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy,
- będące wynikiem wjechania w nierówności drogi.

Odpowiedź na pytanie nr 98:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymienionych w pytaniu punktów.

Pytanie nr 99:

W zakresie ubezpieczenia prosimy o zmianę pkt:

- koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t),

Na:

Ubezpieczyciel dodatkowo zwraca koszty udokumentowane oryginalnymi fakturami i uzasadnione okolicznościami zdarzenia, z tytułu ubezpieczenia AC. Dotyczy to wyłącznie kosztów:

- 1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu,
- 2) transportu uszkodzonego pojazdu,
- 3) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej rozmiarów,
- 4) dodatkowego badania technicznego.

2. Wysokość kosztów wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2) nie może przekroczyć łącznie 10 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, lecz nie więcej niż 4 000 PLN, z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć:

- 1) 1 000 PLN w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, pod warunkiem, że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez Ubezpieczyciela,
- 2) 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1).
3. Ubezpieczyciel zwraca uzasadnione koszty transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony do kwoty 1 000 PLN, gdy transport z miejsca zdarzenia nie był organizowany przez Ubezpieczyciela, o ile wystąpiły okoliczności i sytuacje uzasadniające nie skorzystanie z organizacji holowania przez Ubezpieczyciela. Okolicznościami i sytuacjami uzasadniającymi nie skorzystanie z organizacji holowania przez Ubezpieczyciela są wyłącznie:
 - 1) zdarzenie na autostradzie wymuszające przetransportowanie pojazdu przez służby obsługujące autostradę (zakaz poruszania się po autostradzie innych holowników),
 - 2) zorganizowanie holowania przez służby policyjne albo porządkowe w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie mógł sam podejmować decyzji (np. ranny) lub zalecono natychmiastowe usunięcie pojazdu celem udrożnienia przejazdu.
4. Ubezpieczyciel zwraca koszty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1), do wysokości kosztów ustalonych z uwzględnieniem średnich stawek stosowanych przez właścicieli parkingów i firm świadczących usługi transportu/ holowania pojazdów z województwa, na terenie którego powstała szkoda.
5. W przypadku szkody powstałej za granicą Ubezpieczyciel może uznać wcześniej uzgodnione i ekonomicznie uzasadnione koszty wyższe niż określone w ust. 2 i 3.

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż – właściwie załadowany.

Odpowiedź na pytanie nr 99:

Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę wymienionych w pytaniu punktów:

- koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 1.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t),

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż – właściwie załadowany.

Pytanie nr 100:

W odniesieniu do likwidacji szkód prosimy o wykreślenie:

- w przypadku braku oględzin w powyższym terminie, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy,
- w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony,
- Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność,

Odpowiedź na pytanie nr 100:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymienionych w pytaniu punktów.

Pytanie nr 101:

Prosimy o zaświadczenie o aktualne szczegółowe zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 101:

W załączeniu Zamawiający przekazuje zaświadczenie od dotychczasowego Ubezpieczyciela.

Pytanie nr 102:

Prosimy o informację czy w wykazie są pojazdy gaśnicowe.

Odpowiedź na pytanie nr 102:

W wykazie nie zostały wykazane pojazdy gaśnicowe.

Pytanie nr 103:

Prosimy o informację jaki należy przyjąć średni spadek wartości pojazdów dla celów kalkulacji w kolejnych latach.

Odpowiedź na pytanie nr 103:

Dla celów kalkulacji w kolejnych latach należy przyjąć średni spadek wartości równy 10%. Zamawiający zastrzega jednak, że ostateczna wartość pojazdu zostanie określona przed wystawieniem polis.

Pytanie nr 104:

Prosimy o wyłączenie z sum ubezpieczenia pojazdów wyposażenia (nr rej. WGRK260, WGREH84), które nie jest na stałe zamontowane w pojeździe i podanie zaktualizowanych sum

Odpowiedź na pytanie nr 104:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z sum ubezpieczenia pojazdów wyposażenia (nr rej. WGRK260, WGREH84), które nie jest na stałe zamontowane w pojeździe.

PYTANIA DOTYCZĄCE CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

Pytanie nr 105:

Prosimy o informacje z jakiego ryzyka - obowiązkowego czy dobrowolnego ubezpieczenia NNW OSP zostało wypłacone odszkodowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 105:

Odszkodowanie zostało wypłacone z polisy ubezpieczenia zgodnej z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Pytanie nr 106:

W ryzyku NNW OSP prosimy o informacje czy w przypadku gdy oparzenia lub odmrożenia są u danego Ubezpieczyciela w tabeli uszczerbków to następuje wtedy wypłata z trwałego uszczerbku czy też będzie miała miejsce podwójna wypłata tj. z tytułu trwałego uszczerbku oraz z tytułu odmrożenia lub oparzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 106:

W przypadku gdy oparzenia lub odmrożenia są u danego Ubezpieczyciela w tabeli uszczerbków to wypłata następuje wtedy z trwałego uszczerbku.

Pytanie nr 107:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 lipca 2015r.

Odpowiedź na pytanie nr 107:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 lipca 2015 r.

Pytania dotyczące przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Mogielnica

Pytanie nr 108:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 21.07.2015r.

Odpowiedź na pytanie nr 108:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21 lipca 2015 r.

Pytanie nr 109:

W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych prosimy o wyłączenie z jej zakresu budynków/budowli, których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 109:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli likwidacyjnej.

Pytanie nr 110:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do zakresu klauzula fakultatywnych

Odpowiedź na pytanie nr 110:

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do zakresu klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 111:

Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 111:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie nr 112:

W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku gdy przedmiotowa lokalizacja spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie nr 112:

Zamawiający potwierdza, że klauzula miejsca ubezpieczenia ma zastosowanie w przypadku gdy przedmiotowa lokalizacja spełnia minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone przepisami prawa.

Pytanie nr 113:

W odniesieniu do klauzuli zalaniowej prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy do zalania nie przyczynił się zły stan techniczny poszczególnych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 113:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli zalaniowej.

Pytanie nr 114:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związanych z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź na pytanie nr 114:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związanych z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. W wyjaśnieniach udzielonych w dniu 13 lipca br. dotyczących pytania nr 8. Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla szkód w środowisku w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 115:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź na pytanie nr 115:

Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Pytanie nr 116:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i

skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź na pytanie nr 116:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Pytanie nr 117:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.

Odpowiedź na pytanie nr 117:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.

Pytanie nr 118:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie nr 118:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 119:

Prosimy o informację jaki % dróg został wyremontowany w ubiegłym roku.

Odpowiedź na pytanie nr 119:

Prosimy o stosowną informację.

Pytanie nr 120:

Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do kwoty 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 120:

Zamawiający nie wyraża zgody na *zmniejszenie* limitu dla kradzieży zwykłej do kwoty 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 121:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 121:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Pytanie nr 122:

Prosimy o przynajmniej szacunkowe określenie roku budowy budynków, dla których informacja ta nie została wskazana

Odpowiedź na pytanie nr 122:

Zamawiający nie jest w stanie określić roku budowy budynków, dla których informacja ta nie została wskazana.

Pytanie nr 123:

W odniesieniu do wskazanych do ubezpieczenia kolektorów słonecznych prosimy o szczegółowsze informacje na temat sposobu ich montażu (pionowe, poziome, przy ziemi, na dachu, wysokość na powierzchnię, do której są przymocowane itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 123:

Na ziemi zainstalowanych jest ok. 70 kolektorów, natomiast na dachu ok. 40.

Pytanie nr 124:

Prosimy o informację czy Zamawiający, w którymkolwiek z budynków przechowuje materiały łatwopalne i/lub wybuchowe. Jeżeli tak prosimy o wskazanie przedmiotowych budynków wraz z określeniem rodzaju, ilości oraz sposobu składowania przedmiotowego mienia

Odpowiedź na pytanie nr 124:

Zamawiający, nie przechowuje materiałów łatwopalnych i/lub wybuchowych.

Pytanie nr 125:

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie składowane jest w budynku obrony cywilnej.

Odpowiedź na pytanie nr 125:

Budynek obrony cywilnej zostanie zaadaptowany na biuro i magazyn.

Pytanie nr 125:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wysypiska oraz budynków/budowli na nim się znajdujących

Odpowiedź na pytanie nr 126:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wysypiska oraz budynków/budowli na nim się znajdujących.

Pytanie nr 127:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 19 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wykorzystuje linii sortowniczej.

Odpowiedź na pytanie nr 127:

Zamawiający potwierdza, że nie wykorzystuje linii sortowniczej. Składowisko jest wyłączone z eksploatacji.

Pytanie nr 128:

Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej wartości, z uwzględnieniem znajdującego się w niej mienia (wskazanie PML)

Odpowiedź na pytanie nr 128:

Zamawiający nie jest w stanie określić PML. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji wynosi ok. 16 900 000 zł i dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.

Pytanie nr 129:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie nr 129:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykaz szkód – GMINA MOGIELNICA – stan na 15.06.2015r.

Nr.	DANE OSOBOWE	SYMBOL SZKODY	DATA SZKODY	RYZIKO	PRZYCZYNA	STATUS	KWOTA WYPŁATY	REZERWA
1	Gmina Mogielnica	8/11/76/54	2.06.2011	szyby i przedmioty szklane	inne	Zlikwidowana	1 704,00 zł	0,00 zł
2	Gmina Mogielnica	153/12/33/54	24.04.2012	OC kom.	kolizja dwóch pojazdów	Zlikwidowana	3 500,00 zł	0,00 zł
3	Gmina Mogielnica	8/12/74/54	2.05.2012	OC	nienależyta organizacja imprezy masowej	Odmówiona	0,00 zł	0,00 zł
4	Gmina Mogielnica	5/12/76/54	14.05.2012	szyby i przedmioty szklane	stłuczenie	Zlikwidowana	210,00 zł	0,00 zł
5	Gmina Mogielnica	3/12/32/54	22.08.2012	sprzęt elektroniczny	rabunek	Zlikwidowana	14 800,00 zł	0,00 zł
6	Gmina Mogielnica	2/12/78/54	1.05.2012	NNW	nieszcześliwy wypadek lub nagle zachorowanie	Zlikwidowana	20 400,00 zł	0,00 zł
7	Gmina Mogielnica	260/13/14/64	30.09.2013	Autocasco	inne	Zlikwidowana	8 745,13 zł	0,00 zł
8	Gmina Mogielnica	31/14/74/64	30.04.2014	OC	inne	Zlikwidowana	578,65 zł	0,00 zł
9	Gmina Mogielnica	25/15/72/64	21.04.2015	ogień i zdarzenia losowe	inne	Zlikwidowana	7 578,87 zł	0,00 zł
RAZEM							57 516,65 zł	0,00 zł

①
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
Biurowo Rejonowe w Warszawie
ul. WARSZAWSKA 68
00-600 Warszawa, ul. 25 Czerwca 68
t. 22 638 42 68 68 92, radom@tuw.pl

SPECJALISTA
ds. Szkoda
GRZEGORZ SUPMA

